

1  
E N C H I-  
R I D I O N

Medicinæ. 2.

30133



30133

P A R I S I I S,

Apud Michaëlem de Roigny, via Iacobæa,  
sub signo quatuor Elementorum.

1574.



113 3/4

113 3/4

68108



113 3/4

113 3/4



PRÆPARANTIA HVMO-  
RES QVÆ DIGESTIVA VOCANT  
Præparantia bilem simplicia  
Radices.

**E**ndivia, Cichoriÿ, Filicis, Atriplicis,  
Graminis, Asparagi, Rusci.  
Omnes hæ aperiunt obstructions.

HERBÆ.

Lactuca, Malua, Acetosa, Spinacia,  
Beta, Verbena, Hepatica, sive lichē, Quæ  
etiam molliunt: Portulaca, Plantago.  
Myrrhisfolia, Virga pastoris, Eursa pastoris.

At hæ aperiunt.

Endyvia, Scariola, Cichorium, Atriplex,  
Hepatica, Gramen, Asparagus, Lupulus,  
Adiantum, Polytricum, Capilli Veneris.

Hæ autem omnes sunt adstringentes.

Lactuca sylvestris, Solanum, Semperuium,  
Hyosciamus, Nymphaea. Papaver.  
Quando valde refrigerandum est, & somnus con-  
ciliandus his vrimur.

# ENCHIRIDION

## FRUCTVS.

*Pruna, Sebesten Tamarindi, Berberis,*  
*Iuinbæ, Ribes, Sumach, Mala pu-*  
*nica Cydonia & hæc astringunt.*

## CORTICES.

*Salicis cortex, Cortex radicis tamarisci.*

## SEMINA.

*Semina quatuor frigida maiora melonum, cucume-*  
*ris, cucurbitæ Citruli.*

Item.

*Psyllij, Scariolæ, Endiuia, Cichoreæ,*  
*Atriplicis, Asparagi, Hepaticæ, Hordei quæ*  
*omnia aperiunt.*

## SEMINA.

*Portulacæ. Plantaginis, Coriandri. Myrti,*  
*Cydoniorum, Citri, Lactucæ, Hyoscyami.*  
*Papaueris, Et hæc adstringunt & refrigerant.*

## FLORES.

*Rosarum, Violarum, Cichoreæ, Nymphaeæ,*  
*Balaustiorum, Hi adstringunt.*

Bilem puram composita præparantia.

Syrupi.

*Syrupi aperientes acetosus simplex oximel simpl.*  
*oxisacchar simplex Syrup. de endiuia simpl. cum a-*  
*quis endiuia cichoreæ, scariolæ hepaticæ, graminis*  
*tupuli capillorum Veneris.*

# MEDICINAE.

Syrupi leniētes pectus & asperam arteriam  
Somnū. que concilians.

Syrupus violaceus nenupharin<sup>9</sup> papaverinus cum  
aqua lactucae malae, nenupharis violarum acetosae.

## Astringentes.

Syrup. de myrto Syrup. cydoniorum, de agreſtia, de  
granatis, cum aquis portulacae plantaginis rosarum.

Adstringentes moderatē & bilem  
reprimentes.

Syrup. rosaceus de limonibus de succo acetosae, de  
acetositate citri cum aquis iam dictis.

Bilem crassam præparantia  
Radices.

Altheae, Filicis, Tamaricis, Buglossi,  
Borraginis, Atriplicis, Cichoreae, Tormentiſſillae,  
Quinqueradices aperitiuae scilicet.

Apij, Rusci, Graminis Asparagi Feniculi.

## HERBAE.

Althea, Gramen, Asparagus, Borago,  
Buglossa, Hepatica, Adianthū, Ceterach,  
Polytrich, Scolopēdria, Branca vrsina,  
Tormentiſſilla, Tamarix, Lupulus, Fumaria,  
Melilotum, Absynthium,

## FRUCTVS.

Paeonia, Iuinbae, Passulae, Ficus pingues vel caricae,  
Tamarindi. Quinq; genera Myrobalani, scilicet.

## ENCHIRIDION

*Citrina, Indæ, Chebula, Bellaræca, Emblica.*  
Cortices & ligna.

*Salicis, Tamaricis, Cortex radicis capparam*  
*Glyciriza.*

## SEMINA.

*Quatuor semina frigida maiora, semina Scariola*  
*Endivia, Lactuca, Asparagi. Althea,*  
*Atriplicis, Anethi, Eraxini Fœnugreci,*  
*Cardui benedicti, Hedera, Absinthij.*

*His omnibus miscere potes quedam ex illis quæ pi-*  
*tuitosos humores præparant prout bilis crassa vi-*  
*detur.*

## FLORES.

*Flores rosarum Violarum Borraginis Buglosæ.*

Composita ad bilem crassam

Syrupi attenuantes.

*Acetosus simplex, Compositus Oximel simpl.*  
*Compos. Oxisacch. compos. Syrupus fumaricæ sim.*  
*De endivia compositus.*

*De cichorea, De scolopendria, Cum aquis*  
*Endivia, Cichoriæ, Graminis, Scolopendriæ,*  
*Fumaricæ, Buglosæ, Hepaticæ.*

Syrupi adstringentes & lenientes pectus  
& arteriam.

*Syrupus de mirto Degranatis Cum aquis*  
*Rosarum, Portulacæ & Plantaginis.*

# M E D I C I N A E.

Pituitosos humores præparantia simplicia  
Radices.

Radix chelidoniæ pro oculis Pæoniæ pro cerebro,  
& partibus nervosis, Ireos & liquiritiæ pro pectore.  
Buglossi pro corde. Tamarisci capparum pro hepate  
& splene. Rubiæ tinctorum & lilu pro matrice  
Satyrj pro renibus & vesica. Eryngij, raphani  
pro iisdem Aristolochiæ Vtriusque Centaurij  
Vtriusque.

Acori,	Dictami,	Gentianæ,
Carpophyllatæ,	Fœniculi erratici,	
Dauci,	Enulæ campanæ,	Radices aperitiuæ
Radices ebuli,	Sambuci,	Cyclamini,
Bryoniæ,	Serpentariæ,	Genistæ,

Esulæ Quibus in extremis morbis Vitmur.

# H E R B A E.

Pæoniæ,	Maiorana,	Salvia pro cerebro & Nervosis partibus,
Chelidonia pro oculis,		
Hysopus,	Brassica,	Præssium pro pectore.
Melissa,	Buglossa,	Borrago pro corde,
Menta,	Balsamita,	Fœniculus pro stomacho,
Eupatorium,	Agrimonia,	
Tamarix cappares pro hepate & splene,	Artemisia,	
Sabina,	Matricaria,	pro matrice,
Saxifragia lingua avis	Eruca,	Vrtiza,
Millefolium pro renibus & vesica,	Mali persicæ folia,	Ruta pro Vermibus,
Centaurium Vtrunque		

# ENCHIRIDION

*Aristolochia*, *Virague*      *Chamaedris* *Came-*  
*pithis*, *Betonica* confert *hepati renibus articulus.*  
*Enula campana*, *Caryophyllata*,      *Gentiana*,  
*Mentastrium*,      *Calamentum*,      *Origanum*,  
*Nepeta*.      *Pulegium*,      *Apium*,  
*Satureia*,      *Thymus*,      *Senecio*,  
*Polium*,      *Anethum*,      *Primula Veris*,  
*Pinpinella*,      *Scabiosa*,      *Absinthium*,  
*Abrotanum*,      *Hipericon*,      *Mercurialis*,  
*Althea*,      *Petroselinum*,      *Rosmarinus*,  
*Lauandula*,      *Ocymum*,      *Peucedanum*,  
*Daucus*,      *Chamaemelum*,      *Melilotus*,  
*Agnus*,      *Sambucus*,      *Polypodium*,  
*Sena*,      *Asarum*,

## FRUCTUS.

*Passule*,      *Ficus*,      *Carice*,  
*Myrobalani*,      *Emblice*,      *Chebula*,  
*Bellerica*,      *Amygdala*,      *Pinea*,  
*Pistacia*,      *Auellana*,      *Dactyli*,  
*Cappares*,      *Cubeba*,

## Ligna & cortices.

*Rasura ligni gaiaci & corticis eiusdem*,      *Fraxini*  
*Iuniperi*,  
*Agnicasti*,      *Cortex sambuci*,      *Hederae*, pro lie-  
*nosiss.*      *Cortex Radicis Genisse.*

## Semina



M E D I C I N A E.  
Semina & baccæ.

<i>Peonie,</i>		<i>Brassicæ,</i>
<i>Saxifragæ,</i>	<i>Linguae anis,</i>	<i>Erucae,</i>
<i>Vrticæ,</i>	<i>Milij solis hæc omnia valent con-</i>	
<i>tra calculum,</i>		
<i>Absynthij,</i>	<i>Abrotani,</i>	<i>Anethi,</i>
<i>Hyperici,</i>	<i>Altheæ,</i>	<i>Fœnugreci,</i>
<i>Agnicæstii,</i>		<i>Ocymi,</i>
<i>Ligustici,</i>	<i>Anagalidis,</i>	<i>Iuniperi,</i>
<i>Raphani,</i>	<i>Fraxini,</i>	<i>Peucedani,</i>
<i>Petroselinij,</i>	<i>Sileris montani,</i>	<i>Quatuor semina</i>
<i>calida majora scilicet.</i>		<i>Apij,</i>
<i>Amomy,</i>	<i>Amicos</i>	<i>Dauci.</i>

*Quatuor calida minora scilicet.*

<i>Anisi,</i>	<i>Feniculi,</i>	<i>Cumini,</i>
<i>Carui,</i>	<i>Nigellæ,</i>	<i>Cartami,</i>
	<i>Nasturcij,</i>	<i>Cenistæ,</i>
<i>Lauri baccæ,</i>	<i>Hæc purgant ea simul digerant.</i>	

F L O R E S.

<i>Salviæ,</i>	<i>Anthos,</i>	<i>Stechados,</i>
<i>Chelidoniæ,</i>	<i>Scabiosæ,</i>	<i>Borraginis,</i>
<i>Buzlossæ,</i>		

Composita pituitosos humores præ-  
parantia.

*Syrupi concoctorij confortantesque magis quam*  
*alia facultate præditi Syrupus de menta, De cor-*  
*næ citri De absinthio, Cum aquis,*

# ENCHIRIDION.

*Mente,*                      *Maiorana*                      *Melissæ,*  
*Absinthij,*                      *Scabiosæ,*                      *Feniculi,*  
*Syrupi concoctorij attenuantes &*  
*aperientes.*

<i>Syrupus de stechade,</i>	<i>De calamento,</i>
<i>De liquiritia,</i>	<i>De hyssopo,</i>
<i>De prassio,</i>	<i>De eupatorio,</i>
<i>De bisantijs,</i>	<i>De Artemisia,</i>
<i>Oximel squilliticum,</i>	<i>Cum aquis,</i>
<i>Calamenti,</i>	<i>Eupatorij,</i>
<i>Betonica,</i>	<i>Agrimonia,</i>
<i>Artemisia,</i>	<i>Hyssopi,</i>
<i>Salvia,</i>	<i>Foeniculi,</i>
<i>Tamarisci,</i>	

*Atram bilem præparantia simplicia*  
*Radices.*

*Radix centaurij vtriusque,*                      *Aristolochia v-*  
*triusque,*                      *Pæonia,*                      *Caryophyllata,*                      *Be-*  
*tonica,*                      *Acori,*                      *Enula campana,*                      *Tamarisci*  
*Buglossa,*                      *Ebuli,*                      *Brionia,*                      *Serpentaria,*  
*Geniæ,*

*Quinque radices aperitiuæ scilicet.*

*Apj,*                      *Rusci*                      *Graminis,*                      *Asparagi,*                      *Feniculi,*

HERBÆ.

*Centaurium vtrunque,*                      *Aristolochia vtraque,*

# MEDICINÆ.

<i>Caryophyllata,</i>	<i>Enula,</i>	<i>Chamædrys</i>
<i>Camæpithis,</i>	<i>Asphodelus,</i>	<i>Scabiosa,</i>
<i>Ocimum,</i>	<i>Salvia,</i>	<i>Lauandula,</i>
<i>Rosmarinus,</i>	<i>Satureia,</i>	<i>Thymus,</i>
<i>Serpillum,</i>	<i>Pulegium,</i>	<i>Calamentum,</i>
<i>Origanum,</i>	<i>Pollium,</i>	<i>Melissa,</i>
<i>Eupatorium,</i>	<i>Agrimonia,</i>	<i>Tamarix,</i>
<i>Abrotonum,</i>	<i>Menta,</i>	<i>Pinpinella,</i>
<i>Quinque capillares,</i>		<i>Scolopendria,</i>
<i>Ceterach,</i>	<i>Polytricum,</i>	<i>Capilli Veneris,</i>
<i>Adiantum,</i>	<i>(Summitates sambuci,</i>	
<i>Folia lauri,</i>	<i>Aclamini,</i>	<i>Briœniæ,</i>
<i>Serpentaria,</i>	<i>Genista,</i>	<i>Esula,</i>
<i>Polypodium,</i>	<i>Senna,</i>	<i>Epithymum quæ</i>
<i>quæ per 3 &amp; 3 ponuntur.</i>		

## FRUCTVS.

<i>Passule,</i>	<i>Ficus,</i>	<i>Caricæ,</i>
<i>Cappares,</i>	<i>Tamarindi,</i>	<i>Poma,</i>
<i>Myobanorum quinque genera.</i>		

## Ligna & cortices.

<i>Lignum hederæ,</i>	<i>Fraxini,</i>	<i>Cortex radicis</i>
<i>capparum,</i>	<i>Tamaricis,</i>	<i>Eboli,</i>
<i>Sambuci,</i>		

## SEMINA.

<i>Quatuor semina calida maiora</i>	<i>Quatuor semina</i>
<i>calida minora.</i>	

<i>Peonie,</i>		<i>Peucedani,</i>
<i>Ocimi,</i>	<i>Petroselin,</i>	<i>Anethi,</i>
<i>Absynthij,</i>	<i>Aabrotani,</i>	<i>Hyperici,</i>
<i>Fraxini,</i>	<i>Hederæ,</i>	<i>Sileris</i>
<i>Montani,</i>	<i>Iuniperi,</i>	<i>Nasturcij,</i>
<i>Raphani,</i>	<i>Nigellæ,</i>	<i>Genistæ,</i>

FLORES.

<i>Anthos,</i>	<i>Salviæ.</i>	<i>Scabiosæ,</i>
<i>Stechados,</i>	<i>Borraginis,</i>	<i>Tamariscai,</i>

Composita attam, bilem præparantia.

*Syrupi roborantes & exhilarantes, cum aquis Scabiosæ, Melissæ Rorismarini, Borraginis,*

*Syrupi de Buglossa, De pomis odorantibus, De corticibus citri, Syrupi roborantes quidem, sed non ita exhilarantes, Syrup de*

*Menta, De absynthio cum aquis, Mentæ,*

*Enulæ, Betonicæ, Serpilli, Satureiæ,*

*Syrupi aperientes attenuantésque citra calorem manifestum.*

*Syrup. de endyua compositus, De cichorio, De*

*scolopendria, Acetosus compos. Oximel compos.*

*Oxisacharum compositum. Syrup. fumaricæ. Sco-*

*lopendrie, Tamariscai, Absynthij, Graminis,*

*Asparagi,*

*Syrupi aperientes & attenuantes potentius.*

*Syrup. de bizantijs. De stechade, De calamento,*

De Eupatorio, Oximel squilliticum cum aquis,  
Betonica, Agrimonia, Salvia, Eupatorii, cala-  
menti.

Syrupi attenuantes & purgantes.

Syrup. de fumaria, De Epithymo cum decoctioni-  
bus, attenuantibus & purgantibus, His addere po-  
tes alios qui & bilem crassam & pituitam præpa-  
rant.

Purgantia medicamenta bilem Simplicia.

Cassia fistulæ dos. 3. 10. Manna dos. 3. ij. Myro-  
balani in substantia dos. 3. ij. In infusione. dos. 3. β.  
Corriguntur autem myrobalani, frictione cum oleo  
amygdalarum dulcium.

Aloes dos. 3. vel 3ss. Raro nisi in pillulis da-  
tur. Corrigitur autem lotionem cum aquis frigidis  
ut endiuæ, aut pluuiæ aut cum aromatis &  
dicuntur pillulæ alephanginæ. Rhabarbarum in su-  
stantia 3. i. cum semisse: in infusione. iij. Corre-  
ctione non eget sed gaudet additis. Spica nardi  
Schenantho, Cinamomo Macere & similibus.  
Radices polypodij 3ss. Raro utimur nisi in decoctis.  
Folia senæ in substantia 3. iij. in infusione. 36. Raro  
utimur nisi in infusione. Diagredium 3ss. est enim  
scammonium præparatum.

Decoquuntur pro bile purganda.

Pruna damascena

Tamarindi

Fumus terræ,

Polypodium,

Eupatorium,

B iij

*Sena, Thymus, Myrobalani citrini,*

Composita bilem purgantia leniter.

*Diacatholicum, Triphera persica,*

*Diaprunis simplex* dos. 3. 10.

Fortiora.

*Elect. de succo rosarum, De psyllio, Diaprunis laxativi, Diamanna, Diacartani, Hieragalenii, Horum* dos. 3. 4.

Pillulæ benignæ.

*Hiera simpl., De Rhabarbaro, De Eupatorio*

*De Fumaria Harum* dos. est 3. 4. Fortes in

*bile adusta, Pillulæ Indæ De lapide lazuli.*

*De lapide armenio, De quinque generibus myrobalanorum. Harum* dos. est 3. 2.

Pituitam purgantia simplicia.

*Cassia fistula mista his quæ pituitam, educunt*

*Myrobalani chebulæ, Emblicæ, Bellericæ*

*dos. in substantia singulorum 3. iij. In infusione.*

*3. ss. Aloe mixta cum aliis purgantibus*

*Rhaponticum Pyrethrum horum* dos. in

*substantia 3. ss. In infusione 3. ij. Succus ra-*

*dicum Ireos* dos. 3. iij. Pulvis Radicis trers 3. ij. A-

*garicus recens trochiscatus* dos. 3. iij. Agaricus non

*troch. catus datur interdum in infusione* dos. 3. ij.

*Corrigitur autem cum Zingibere pauco sale gem-*

*ma & oximele squillitico Sarcocolla,*

*Sagapenum. Opopanax, his raro vi-*

# MEDICINAE.

unur dos̄s. est 3 4. Corriguntur cum Zingib. re. salz.  
 gemmæ Hermodictilorum dos̄s. 3 1/2 ss. Elaterium. 3 2.  
 cum mastiche ad 3 1, Euphorbium datur. g. 12. cor-  
 rigitur cum diatragacantho, lenientibus & ex-  
 tinguentibus acrimoniam & mastiche Decoquun-  
 tur myrobalani chebulæ emblicæ Polypodium A-  
 sarum Flores stachados radix Vtriusque aristo-  
 lochiæ Iridus, Bryoniæ Cucumeris agrellis  
 Folia lauri Semen cartami Nigellæ Nastur-  
 cij Genistæ Eiusdem flos, Agaricus Hermodactyli  
 Turbith, Zinziber & cætera.

## Composita.

Elect, indum maius Benedicta laxativa.  
 Diaphenicum, Diacartami horum dos̄s 3 5.  
 Trochisci halanda! 3 ss. His solum utimur cum  
 pillulis sequentibus.

## Pillulæ.

Pillulæ aureæ stomachicæ Assciaret Hieræ  
 simpl. aggregatiuæ Cochiae, De Agarico dos̄s. 3 iiij.  
 pillulæ foetidæ. Artritice: De Hermod. minores  
 Maiores dos̄s. 3 1. Pillulæ de opopanace De sagape-  
 no Desarcocolla, De Euphorbio, Harum  
 dos̄s. 3. ij.

Atram bilem purgantia simplicia.

Folia sene dos̄s. 3 ss. Myrobalani Indi dō  
 ss. 3 ij. Pulvis origani Pulegij singula  
 1/2 ss. : His duobus raro utimur Infunduntur vero

# ENCHIRIDION.

In dupla doſs. Fumar. Lupul. Bugloſſ. ſim-  
guierum doſs 3 ij. aut paulo plus, Lapis lazuli lotus  
& preparatus doſs. 3 i ſs in ſubſtantia inſundi poſ-  
ſunt in ſubdupla doſi Corrigitur cum aromatibus  
& maſtiche Elleborus Uterque 3 doſs Deco-  
quuntur origanum, Pulegium, Fumaria,  
Bugloſſa Lupulus Polipodium Thy-  
mus Epithimus Sena Tamarindi Paſ-  
ſulæ Satureia Radix Ebuli Flo-  
res geniftæ ſtechados Elleborus Uterque  
ſed caue ab helleb. ro.

## Compoſita.

Triphera perſica, Diacatholicum ad doſs.  
310. Conſectio hame 3 ij. Diaſenæ 3 ſ.  
Hieralogidy, Hiera ruſſini doſs. 3 ij.

## Fillulæ.

Pillulæ de fumo terræ, De quinque generibus  
myroba'anorum Lucis maiores Lucis minores In-  
dæ Lapidis armeni Lazuli Hæ poſtremæ ſunt  
fortiores doſs. 31.

Aquam citrinam purgantia quæ hydropicis  
conueniunt ſimplicia.

Succus radicis iridis Pulvis radicis eiſdem A  
ſari doſs. 3 ij. ſena, Cartamum Nigella,  
Succus cyelamini, Succus radicis brionie doſs 3 ij.  
Agaricus Hermodactyli doſs. 3 i ſs Turbith  
Sarcocolla Sagapenum Opopanax doſs. 34.

Cortex,



# M E D I C I N A E.

Cortex radiicis esulæ, Cortex cucumeris agreſtis  
 Elaterium. i. ſuccus cucumeris agreſtis Doſs. ʒ. 2.  
 Grina cataputia, Meſeræum, Euphorbium,  
 doſs g. 12.

## Compoſita.

Diaphœnicum doſs. 3 Vi. Trochiſci halandal  
 doſ ʒiſs.

## Pillulæ.

Pil. de Agarico, De Hermodaëtſylus, Ma-  
 iorib. Minoribus, de ſagapeno Sarcocolla,  
 Euphorbio, de Meſeræo quæ tamẽ  
 communiter non parantur doſs. 3. 1.

## Quæ decoquuntur.

Radix Iridis Bryonia, Cyclaminis, Folia  
 lauri, Sambucus, Ebulus, Chamepiſſis,  
 Scylla, Cortex radic. cucume agreſtis, A-  
 ſarum, Flores ſtachados Geniſtæ Semen  
 carthami, Nigellæ, Hermodaëtſyli.

Sanguinem à putridis, falſis, ſeroſis & adu-  
 ſtis humoribus mundificantia, quæ  
 & profunt morbo galli-  
 co, ſimplicia.

## Radices.

Radix centaurij vtriuſque, Ariſtolochia v-  
 triuſque, Cyclamini, Bryonia, Ebu-  
 li, Sambuci, Apij, Iridis.

# ENCHIRIDION

## HERBAE.

*Buglossum, Borrago, Vrtica, Atriplex*  
*Althæa, Mercurialis, Fumaria, Pule-*  
*gium, Origanum, Eupatorium, Ab-*  
*synthium, Lupulus, Cappilli Veneris,*  
*Agrimonia, Hyssopus, Chamædrys,*  
*Chamæpythys, Asarum, Polypodium,*  
*Sena, Thymus, Epithymus.*

## FRUCTVS.

*Iuiubæ, Sebesten, Pruna damascena,*  
*Ficus, Caricæ, Passulæ, Tamarindi,*  
*Myrobalanorum quinque genera.*

## Ligna & cortices.

*Lignum sanctum & guaiacum, cortex Fraxini,*  
*Iuniperi in morbo gallico, Cortexradicis ebuli,*  
*Sambuci, Cortex radicis oleæ, qua Vtitur*  
*Paulus,*

## SEMINA.

*Nigellæ, Nasturtij, Carthami, Rapha-*  
*ni, Condisi, Genistæ.*

## FLORES.

*Stæchados, Pulegij, Genistæ.*

## Medicamenta alia officinarum.

*Agaricus, Rhaponticum,*  
*Rhabarbarum, Hermodactyli,*  
*Zinziber, Pyrethrum,*  
*Turbith,*

## In substantia.

Succus radicis ireos 3ij, Semen nigellæ Car-  
 thami, Raphani vtriusque dos. 3ij. Seminũ  
 nasturcũ, Conditi. dos. 3iij Aloẽ, Rha-  
 Rhaponticum, Rhabarbarum, Agari-  
 cus trochiscatus dos. 3iss. Pulueris radicis Po-  
 lypodij, Origani, pulegij Epithymus, Thymus,  
 dos. 3v. Cassia Fistula 3.10. Manna  
 3ij. Succus rosar. Violarum, Fumariæ,  
 Lupuli, radicis bugloss. Succus centaurij dos.  
 3iij.

## Composita.

Catholicum Diaprunum simplex, Triphera  
 Persica dos. 3.10. Hierapicra, Confectio  
 Hamech. dos. 33. Senna. 35. Hieralogi-  
 dij. Rufini 3iij Syrup. de fumaria De Epi-  
 thymo Rosar, laxatiuus dos 3.1.

## Pillulæ.

Derhabbaro. Eupatorio. de Hierapicra,  
 simplici, Aggregatiuæ, Assaieret,  
 Sine quibus esse nolo, De octo rebus, Impe-  
 riales, Somachicæ Auræ dos. 3.iiij.  
 Pillulæ communes seu Arabicæ. 3.iiij. De fuma-  
 ria, De quinque generibus myrobalanorum,  
 De Hermodactylis, Maiores, Lucis,  
 Minores dos. 3.1.

Vomitoria medicamenta lenia, mediocria,  
fortia, simplicia.

Lenia.

*Aqua hordei tepida, ficus recentes multæ comestæ,  
superaddita aqua tepida, oleum commune cum aqua  
tepida.*

Mediocria

*Anethi semen & flores, . radix & semen  
atriplicis, Radix & semen Melonum &  
cucumeris, Radix & semen Raphani  
Semen Rapi, Betonicæ Radix,  
Semen Erucæ, Nasturtij, Asarum.*

Fortia.

*Cortex radicis, & flores ebuli, Sambuci,  
Raphani sylvestris, Radix & semen cape.  
Semen nasturtij Narcissi, cyclaminis  
radix & succus, Cortex radicis cucumeris a-  
grestis, Elaterium, Colocynthis, Nux  
Vomica, folia laureolæ, Genistæ cortex, semen, flo-  
res Vterque helleborus, sed hodie veremur ut  
helleboro.*

Composita lenia.

*Hydromel ex aqua communi,  
Hydromel ex aqua hordei,  
Oxymel simpl. syrup. acetosus simpl. syrupus aceto-  
sus compositus.*

# MEDICINAE.

Mediocria, quorum tamen est rarus vsus.

*Hierapicra Galeni,*

Fortiora Composita.

*Oximel scylliticum, Diaphœnicum, quo etiam raro vtimur.*

Menstrua prouocantia simplicia

|Radices.

*Radix Iridis, Liliorum Rubiæ tinctorum, Valerianæ Dictamni Asiphodeli Cyperi Caryophyllatæ, Gentianæ, Acori, Petroselini, Apij, Aristolochiæ vtriusque Centauræ vtriusque, Bryoniæ Cyclaminis.*

Herbæ & folia.

*Salvia, Hyssopus, Arthemisia, Sabina, Matricaria, Matrisyllua, Eruca, Chamædrys, Cuscuta, Betonica, Valeriana, Dictamnus, Caryophyllata, Gentiana, Mentastrum, Calamentum, Pulegium, Serpillum, Origanum, Satureia, Meum, Asarum, Abrotonum, Pollium, Petroselinum, Daucus, Peucedanum, Aristolochia vtrâque, Centaurium vtrûnque.*

FRUCTVS.

*Cappares, Ficus, oleo Amygdalarum dulcium infusæ, quibus vtitur Manardus, & certissimum est experimentum.*

# ENCHIRIDION

## SEMINA.

Semen Brassicae, Matrisylvæ, Juniperi  
Peucedani, Meum Sileris montani  
Quatuor semina calida maiora & minora, Semen  
cuscutæ, Nigellæ, Nasturtij, Bacca,  
Lauri.

## FLORES.

Flos, Salvia, Anthos, Matrisylvæ,  
Artemisia, Adde succos concretos, Ladanum,  
Benioin, Gummi Hammoniacum, Bdellium,  
Laccan Myrrham Opopanacem,  
Sagapenum, Stiracem calamitem  
Stiracem liquidam, Aromatica, Cassiam  
Ligneam, Cinamomum, Macis, Lignum aloës  
Xylobalsamum Galangan Calamum aromaticum  
Zedoariam, Dornicum, Zingiber, Spicam nardi  
schenanth. Caryophyllos, Cubebas Piper, cardamomum,  
Semen cardamoni, maioris & minoris, Grana paradisi  
Crocum. Atque ex partibus & superfluitatibus animalium,  
Castorium, Moschum, Ambram, Algarum, & aliquando  
Cantharides, sed raro quia vesicam exulcerant.

## Composita.

Syrup. de bizantiis, De calamenthio, De  
Arthemisia, De prassio, Trochisci de myrrha.

# MEDICINAE.

*De gallia, De lacca, Aurea alexandrina, Athanasia Tryphera magna, Mithridaticum Theriaca, Hæc quinque sunt opiata in forma liquida.*

## Pulveres.

*Diacalamentum, Diacostum, Dialacca, Diacurcuma.*

*Hæmorrhoidas aperientia que extrinsecus adhibentur.*

*Cyclamini succus, Centaurij minoris succus, Succi radicum Brionie, Ireos, Valeriane, Raphani, Scordij, Ebuli, Scyllæ, Narcissi, Anagallidis, Folia ficus, Staphys. agria, Porrum, Capa, Sinapi, Piper, Lupini, Amygdala amara, Semen Raphani, Staphidis agrie, Erucæ, Nigellæ, Elatrium, Medulla colocynthidos, in oleo amygdalarum amararum macerata: Stercus columbinum,*

*Bubulum, Nitrum, Aphronitrum, Hyrudines appositæ ante, Postremò, si hæc non prosunt, ferro, igni utendum est.*

*Vrinam proritantia, quæ arenulas & lapides rumpunt.*

## Simplicia.

*Radix Phililicis, Atriplicis, Althææ, Tamaricus, Quinque Radic.*

# ENCHIRIDION

aperitiuæ, scilicet Asparagi, Rusci,  
Graminis apij Petroselini, Item Radices,  
Raphani, Eringij, Satyrj, Saxifragiæ,  
Gentianæ, Asphodeli.

## HERBÆ.

Agrimonia, Althea, Asparagus, Gramen,  
Fœniculus, Apium, Petroselinum, Saxi-  
fragia, Lingua auis Millefolium, Beto-  
nica, Vrtica, Eruca, Enula, Pimpi-  
nella, Serpillum, Pulegium, Anethum,  
Senecio, Pollium montanum, quinque capilla-  
res, scilicet Adiantum, Ceterach, Polytri-  
cum, Capilli veneris, Scolopendria Item.  
Lupinus.

## FRUCTVS.

Iuiubæ, Sebesten, Alkekengi, Cappares  
Amygdalæ amaræ, quæ concoquuntur.

## CORTICES.

Radicis capparum, Tamaricis,

## SEMINA.

Quatuor semina calida maiora & minora. Se-  
menfraxini, Althææ, Asparagi, Hede-  
ræ, Linguae auis, Vrticæ, Saxifragiæ,  
Milij solis, Erucæ, Iuniperi, Raphani,  
Peucedani, Nasturtij, Petroselini, Sileris  
montani, & Cretensis, genistæ, Grana paradisi,  
Ciceris nigri & rubri.

## FLORES



## MEDICINAE.

### FLORES.

*Flos Tuniperi, Anthos, flos Althea, Genista,*  
*adde aromata illa quæ mēstrua prouocare diximus.*

### Composita.

*Syrup. acetos. Oxymel compos. Oxyfaccarum compos.*  
*Syrup. de bizātiis. Syrup. capillorū veneris. De*  
*Iuinibis, De liquiritia, De eupatorio, Oxymel*  
*scylliticum, Diasatyr. Diatrium pipereon, Dia-*  
*lacca, Diacurcuma. Trochisci de capparibus.*  
*Hec ferè quæ menstrua prouocant.*

### Simplicia pulmones purgantia.

### Radices.

*Radix althea, Graminis, Asparagi, Liquiri-*  
*tie, Iridis, Foeniculi, Enula.*

### HERBAE.

*Althea, Gramen. Asparagus, Hyssopus,*  
*Brassica, Præsium, Iru, Foeniculus, Apium.*  
*Adianthos, Capilli, Enula, Pulmonaria,*  
*Caryophyllata, Pollium, Pulegium, Serpillum,*  
*Calamentum, Origanum, Scabiosa.*

### FRUCTVS.

*Iuinbæ, Sebesten, Passula, Ficus, Carice*  
*Cappares, Dactyli, Cape, Porrum, Amygda-*  
*le dulces & amara. Pistacia, Cubebæ: Sed*  
*postrema hæc quatuor non decoquuntur.*

### Ligna & cortices.

*Liquiritia, Cortex radices capparum, Tamaricis.*

# ENCHIRIDION

## Semina.

*Altheæ, Fœnugræci, Lini, Fœniculi, Apij, Ameos, Amomi, Anisi, Cumini, Cardi, Brassicæ, Semen, Iuniperi, Lauri.*

## FLORES.

*Violarum, Cichorij, Anthos, Scabiosa, Ireos, & Aromatica, ut in menstruis.*

## Composita.

*Syrup. Violarum Endiviæ, Simplex & compositus, de bizantijs, Capillorum Veneris, De Iuibus De liquiritia, De hyssopo, De Calamento, De Prassio, Oximel Scylliticum, Loch de pino Loch. sanum & expertum, De pulmone vulpis, De caulibus, De scylla, Diapenidium, cum speciebus & sine speciebus pro caloris ratione, Diarisi simpl. Diarisi salomonis, Diatragacanthum frigidum & calidum Diaprasium, Diacalamentum, Trochisci de violis, De galla moschata, De capparib. Conserua Violarum, rosarum, Cichoreæ, Capillorum Veneris, Enallæ campanæ Acori, florum anthos Florum scabiosæ, Mel Violatum, Mel rosatum, Mel anthosatum.*

*Cerebrum per os purgantia apophlegmatismis & masticatoriis destinata*

## Radices siccæ.

*Acori, Iridis, Gentianæ, Valeriane,*

# M E D I C I N A E.

*Pyrethri, Zinziberis, Costi, Galan-  
ge, Zedoaria.*

## H E R B A E.

*Hyssopus, Origanum, Scenanthum  
Staphys Agria, Eruca, Rosmar.*

## F R U C T U S.

*Passula, Ficus, Cappares, Cubebæ,  
Amygdalæ amare, Caryophylli, Nux mo  
scata, Piper, Scylla, Radix ebuli,  
Sambuci, Lauri, Raphani. Macis,  
Lignum aloës.*

## S E M I N A.

*Eruca, sinapi, Raphani, Peucedani,  
Nigellæ, Cartami, Nasturtij, Condi-  
si, Id est struthij, Staphydos agriæ,  
Inniperi, Cardamoni Vtriûsque pæoniæ,  
Grana paradisi, Bacca lauri,*

## F L O R E S.

*Stechados, Genistæ, Cartami, Adde  
mel, Ceram & gummi, Hammoniacum,  
Mastichen, Myrrham & castoreum.*

*Per nates purgantia errhinis & caputpur-  
giis destinata*

*Radices, Iridis Pyrethri, Zinziberis,  
Cucumeris agrestis, Hellebori Vtriûsque cum  
exigua dosi ut granis duobus aut tribus.*

# ENCHIRIDION

## Succi.

Succi betæ .Brassicæ, Origani, Mar-  
rubij, Maiorana. Hyssopi, Anagallidis,  
Succus radicum cyclamini, Erucæ, Florum  
cucumeris agrestis, Herba ipsa pulverisq[ue]  
aut decoctæ.

## HERBÆ.

Hyssopus, Maiorana, Beta,

## FRUCTVS.

Cariophylli, Nux moscata, Cubebæ,  
Piper.

## Cortices & ligna.

Macis Lignum aloes.

## SEMINA.

Semen crucæ, Sinapi, Nasturtij, An-  
gallidis, Conditi, Staphidos agriæ,  
Nigellæ, Raphani, Genistæ, Grani  
paradisi Baccæ Lauri.

## FLORES.

Flos stechados, Cartami, Genistæ.  
Adde gummi hammoniacum, Myrrham,  
Castorium & ex metallicis, Chrysocoliam,  
Sales, Item aquas destillatas sambuci, Ma-  
ioranæ, Raphani, atque oleum de Castoreo,  
De piperibus, Rutaceum, Laurinum  
De Iunipero, Cucumere agrestis, De Euphor-  
bio & quæ per nares purgant omnia acria, &

# M E D I C I N A E.

AMARA.

## Sternutatoria.

Piper, Semen condisi, Erucæ, Nastur-  
tū, Staphis aquæ, & eius semen, Sinapi,  
Pyrethrum, Helleborus Uterque, Castoreum &  
quæ errhinis destinata sunt.

## Sudores mouentia simplicia.

### Radices.

Radix acori, Altheæ, Graminis,  
Asparagi, Apij, Feniculi, Radices,  
Iridicæ,

### HERBÆ.

Absynthium, Althea, Anethum,  
Abrotonum, Chamædrys, Melilotus,  
Serpillum, Salvia, Hyssopus, Nepeta.  
Apium, Fœniculus, Scabiosa.

### FRUCTVS.

Passulæ, Ficus, Caricæ, Cubebæ,  
Ligna & cortices.

Sanctum lignum & gaiacum Corticesque,  
Liquiritiæ, Iuniperi, Lentisci, Cortex  
radicis Ebuli, Sambuci, Genistæ.

### SEMINA.

Semina quatuor calida maiora & minora, Se-  
men lentisci, Anethi, fraxini, Ciceris ni-  
gri & rubri, Semen altheæ, Lini Fœ-  
nigreci.

# ENCHIRIDION

## FLORES.

*Salvia, Anthos, Stechados, Chamemeli, Meliloti, & quæcunque discutunt, & Urinas promocant.*

## Composita.

*Hydromeli, Aqua hordei Aqua decoctionis cinamoni aut destillationis eiusdem, Syrup. de bizantiis, De Hyssopo, Diuris simplex, Diuris salomonis, Trochisci de Rhabarbaro & de Eupatorio & quæ inter roborantia & attenuantia ponemus.*

Confortantia morbis frigidis destinata  
quæ intus & foris adhibentur.

## Radices.

*Radix acori. Galangæ, Vicetoxici, i. Caryophili hortensis Beben albi & rubri Cyperi, Centaurii Aristolochiæ Gentianæ, Iridis, Pæoniæ, Dictami. Pyrethri, Zinziberis, Zedæria, Calamus aromaticus, Doronicum, Rhaponticum,*

## Herbæ siccæ aut decoctæ virides.

*Salvia, Pæonia, Hyssopus Prasium. Borrago, Buglossa, Menta, Balsamita. Eupatorium: Agrimonia, Scolopendria. Betonica, Sabina pro matrice, Calamentum Serpillum, Origanum, Pulegium, Saturia,*

# MEDICINAE.

Thymus, Saxifragia, Spica nardi, Schan-  
nanthum Ocymum & quæ pituitam præparāt,  
Iuiubæ Caryophylli, Nux moschata Piper.  
Daëtyli.

## CORTICES.

Cortex citri, Radix capparum, Cortex  
Thuris, Cinamomum, Cassia lignea,  
Macis,

## Ligna.

Lignum aloes, Xylobalsamum, Gliciriza,  
Lignum agnicasti, Viscus quercinus. Ga-  
iacum.

## SEMINA.

Semen maioranæ Peonia, Ocymi,  
Sileris montani, Anethi, Cardamomi,  
Prassij, Milij solis, Agnicasti, Grana  
paradisi, Grana tinctorum, Baccæ Lauri,  
Quatuor semina calida maiora & quatuor minora

## FLORES.

Flores croci, Ocymi, Anthos, Melissæ.

## Liquores & succi.

Vinum, Oleum, Ladanum, Benioin,  
Manna, Mel.

## Gummi.

Mastiche, Myrrha, Lacca, Styrax  
Calaminthe & liquida, Thus. Quæ sequuntur ra-  
re intro sumuntur ut roborent scilicet gummi hæ-

# ENCHIRIDION

*moniacum, Bdellium, Gummi cedri,*  
*Hedera, Helenij, Olea, Terebinthine,*  
*Resinae Colophonie. Pix nanaalis, Sar-*  
*cocolla, Sagapenum, Opopanax, Gal-*  
*banum, Vernix seu sandaracha.*  
 Metallica.

*Vitreolum cuius oleum arte chymica extractio*  
*datur in pestilentia & contra lumbricos scilicet*  
*gutta una, aut duabus, saccharum candum, sulphur*  
*datur asthmaticis.*

Ex aquis salsis educta.

*Asphaltum i. bitumen Iudaicum muria.*

Quæ ex animantibus sumuntur.

*Cerebrum leporinum, In detentionibus & comi-*  
*tialibus, Castoreum, Pulmo Vulpis in pulmo-*  
*niciis, Iecur lupinum in hepaticis, Iecur ce-*  
*nis rabidi in rabidis, Iecur caprinum in lusciosis*  
*Pili leporis ad sistendum, Sanguis datur in pulvere,*  
*Sanguis leporinus, & caro in calculo, Sanguis*  
*hircinus calculosis Sanguis anatis, anseris, gallinae,*  
*In pestilentiis & Venenis, ex quibus constat Ar-*  
*tidotus pauli ex sanguinibus,*

Composita concoquentia & atten-  
uantia.

*Diaprasium, Diakis simplex, Diakis co-*  
*pos.* *Diacuminum, Diacalamentum,*  
*Diacosum, Rosata novella, Diagalanga,*  
*Dialacca,*



# MEDICINAE.

*Dialacca.* *Diacurcuma,* *Diatrium pipereum*  
*Diasatyrium,* hæc stimulant *Venerem,* *Triphera*  
*magna,* *Aurea Alexandrina,*  
*Athanasia,* *Mythridathum,* *Theriaca,*  
 Hæc quinque sunt opiata liquida, *Conserua*  
*Enula,* *Acori,* *Satyrii,* *Stimulat Ve*  
*nerem* *Zinziber conditum,* *Trochiscide galla*  
*moschata,* *De rhabarbaro,* *De eupatorio,*  
*De Lacca* *De absynthio* *De ligno aloes,*  
*De caparibus.*

*Lenientia pectus & fluxus*  
*cohibentia.*

*Diapenidium cum speciebus.* *Diatragagantum ca-*  
*lidum,* *Alipta moschata,*  
*Abstergentia.*

*Mel rosaceum,* *Anthosatum,* *Conserua,*  
*Enula.*

*Adstringentia.*

*Diacydonites cum speciebus.*

*Roborantia magis quam alia vj. predata.*

*Ambra,* *Electuarium*  
*de gemmis* *Diambra,* *Dianthos cum moscho,*  
*Diamargaritum calidum,* *Letificans galeni,*  
*Diamoschum dulce,* *Aromaticum rosatum*  
*Conserua Florum anthos,* *Scabiosa,* *Cortex*  
*citri conditus.*

# ENCHIRIDION

Confortantia calidis morbis destinantur  
que sumuntur intro & foris  
Radices.

*Radix tormentillæ & quæ bilem præparant.*

## HERBAR.

*Tormentilla, Scolopendria, Hepatica &  
quæ bilem præparant.*

## FRUCTVS.

*Pruna. Cerasa acida, Mala punica,  
Berberis.*

## Ligna.

*Tres santali scilicet citrini albi, & rubri sunt an-  
matici.*

## CORTEX.

*Cortex granatorum, Mardragora.*

## SEMINA.

*Acetose, Citri rosarum Hordeum & quæ  
bilem præparant.*

## FLORES.

*Flos rosarum, Nenupharis, Balanstyj.*

## Liquores & succi.

*Acetositas citri, Omphacium, acetum, Suc-  
cus malorum granatorum, Cydoniorum Hy-  
pocistum, Acacia, Sanguis draconis  
Camphura, Opium quod stupefacit.*

M E D I C I N A E.

Gummi.

Arabicum, Tragagantum, Succinum i. carabæ.  
Metallica.

Argenti folia, Plumbum extrinsecus adhibetur.  
Lapides.

Hematites, Corallus. Vterque, Vniones seu  
margaritæ perforatæ & non perforatæ, Ane-  
thystus, Hyacinthus, Iaspis, Ru-  
binus, Granata Saphyrus, Smarag-  
dus, Sardinus, Cristallus, Vitrum, Pu-  
mex, Hæc tria raro intro sumuntur.

Terræ.

Terra sigillata Bolus armenia.  
Ex animantibus.

Rasura eboris, Os de corde cerni, Vnicor-  
nis, Cancrorum cinis, Os sepia quod tantum  
foris adhibetur.

Composita adstringentia.

Diacydonitum sine speciebus. Diacorallum,  
Trochisci de carabe, De terra sigillata, De  
alca Rengi Conditum ex carnibus cydoniorum,  
Succus cydoniorum conditus Conditum de cy-  
doniorum semine.

Lenienta pectus & fluxus  
cohibentia.

Ditrageacanthum frigidum, Diapapaver. Dia-  
E ij

penidium sine speciebus, Conserua rosarum, No-  
nupharis, Saccharum rosatum tabulatum.

Quæ vt robovent & alterent  
præparantur.

Diamargaritum frigidum, Manus christi cum  
perlis Diatriasant, Diarrhodum abbatis  
Trochisci de camphora, De violis De spodiis  
licet modice adstringat, Conserua violarum  
Cichoreæ, Saccharum, Violatum Cerasum  
condita.

Confortantia calidis & frigidis morbis com-  
munia simplicia.  
Radices.

Radix tormentilla, Althea, Tamarici  
& quæ bilem crassam præparant.

HERBÆ.

Tormentilla, Lupulus, Carduus benedictus  
& quæ bilem crassam præparant.

FRUCTVS.

Iuiubæ, Sebesten, Pruna, Amygdala,  
Pistacia, Pineæ Passulæ.

Ligna & cortices.

Santal omnes, Liquiritia, Cortex tamarisc.

M E D I C I N A E.

S E M I N A.

*Malæ, Asparagi, Altheæ, Fenigreci, Atriplicis, Fraxini, Citri Cardui benedicti.*

F L O R E S.

*Flos violarum, Buglossæ, Borraginis, Chamemeli, Meliloti.*

Liquores.

*Acetositas citri, Succus liquiritiæ, Penidæ Amylum, saccharum, Manna, Ladanum, Camphora, Linum, Ceta.*

Gummi.

*Arabicum. Maëtiche, Thus, Metallica.*

*Aurifolia, Argenti folia, Lapides.*

*Hyacinthus, Granatus, Rubinus, Saphyrus, Smaragdus.*

Ex animalbus.

*Oscordis cerui, Cerebrum leporinum, Pulmo vulpis, Iecur vulpinum, Coagulum leporis, Ciniscancrorum, Butyrum, Lac, Manna, Ceta, Ambra, Moschus Argallia*

*Quæ tria odore plerumque nocent cerebro.*

Composita.

*Diarrhodum abbat, Diamargarium frigidum, Electuariū de gemmis, Latificans galeni, Diapenidium, Diacydonitum, Alipta moschata. Tria,*

ENCHIR. MEDICINAE.

*santali, Micleta, Trochisci Diarrhod. Cappu-  
rum, Myrobalani conditi Caro condita, Nu-  
ces conditæ, Mel violaceum, Saccharum violatū  
& rosatum, Maluatū, Buglossatum. Borra-  
ginatum Conserua rosarum, Cichoriū, Capille-  
rum Buglossæ, Borriginis.*

FINIS.



1800

1800

